

IDENTIFICATION DU PATIENT

Nom d'usage : _____

Nom de naissance : _____

Prénom : _____

Date de naissance : ____/____/____

Sexe [] Féminin [] Masculin

**Laboratoire multisite
de biologie médicale du Diaconat**

Pôle Sanitaire Privé Mulhousien du Diaconat

Roosevelt : 03.89.32.55.03

Fonderie : 03.89.36.76.90

Colmar : 03.89.21.23.98

**Prélèvement extérieur
Renseignements obligatoires**

Adresse habituelle : _____

Téléphone : _____

Mail : _____

N°SS : _____

Caisse : _____

Mutuelle : _____

Si recueil au laboratoire :

Prélèvement le : ____/____/____ à _____

Modalités de recueil : [] Mi jet [] Sonde

[] 1er Jet [] Autre

Tube boraté percuté par : _____ à _____

Si urines apportées :

Réception le : ____/____/____ à _____ Visa : _____

Transmission des résultats :

[] Mail [] Courrier [] Retrait laboratoire

[] Copie médecin traitant

[] Renouvellement d'étiquettes


Renseignements cliniques

Cochez les cases qui vous concernent

- [] Douleurs ou brûlures en urinant ?
- [] Envie d'uriner fréquente ou incontrôlée ?
- [] Apparition d'une incontinence ?
- [] Fièvre ?
- [] Période de règles en cours ?
- [] Grossesse ?
- [] Douleurs lombaires ?
- [] Contrôle après infection traitée ?

- [] Malformation de l'appareil urinaire ?
- [] Pathologie prostatique ?
- [] Greffé ?
- [] Sous immunosuppresseurs ou chimiothérapie ?
- [] Examen avant intervention chirurgicale ou exploration urodynamique ?
- [] S'agit-il d'un contrôle pré-post opératoire ?
- [] Prescription d'antibiotique ? Si oui lequel : _____

Modalités de prélèvement






1. Lavage des mains + toilette intime / **2.** Ouvrir le flacon / **3.** 1^{er} jet WC, 2^{ème} flacon / **4.** Remplir jusqu'à 40 ml / **5.** Retirer l'opercule / **6.** Percuter



Attention : écrire son nom / prénom / date de naissance sur le pot.

Délai acheminement

 <p>Flacon stérile sans conservateur Délai 2 heures à 15-25°C Délai 24 heures à 2-8°C</p>	 <p>Flacon stérile + tube avec conservateur Délai 24 heures à 15-25°C Attention le tube à bouchon vert doit être rempli jusqu'au trait</p>	 <p>Flacon stérile avec conservateur Délai 24 heures à 15-25°C</p>
--	--	---

Si examen biochimique acheminer le flacon stérile sans conservateur dans les 4 heures à 2-8°C